

Plemená hydiny



Hodnotenie exteriéru: porovnanie s plemenným štandardom

- Stavba tela
- Telesný rámec
- Tvar trupu a držanie tela
- Konštitúcia
- Farba a tvar operenia
- Hlava → krk → trup → chvost → krídla → končatiny

Významné plemená hydiny

- Plemená hydiny rozdeľujeme:
 - **hrabavá hydina:** sliepky, morky, perličky, bažanty, japonské prepelice, holuby, pštrosoy, pávy
 - **vodná hydina:** husi, kačice

Plemená podľa zamerania úžitkovosti

- **nosivé**

Leghornka biela, Vlaška jarabičia

- **s kombinovanou úžitkovosťou**

Rodajlendka, Hempšírka, Plymutka, Sasexka svetlá,
Oravka

- **mäsové**

Korniš biely

- **bojovné**

Bojovníčka indická

- **okrasné a zakrslé**

Hodvábnička

Sliepky- znáškové plemená

- ***Leghornka biela***

farba operenia je dominantne biela, hm.
Kohúta - 2,3- 2,8 kg, hm. Sliepky - 1,8-2,3
kg, znáša 150-200 vajec s bielou škrupinou



Sliepky- znáškové plemená

- ***Vlaška jarabičia***


má divé sfarbenie, má žlté beháky a zobák, hm. Kohúta - 2,4 - 2,6kg, sliepka - 2,0 - 2,3 kg, znáša 150 - 200 vajec s bielou škrupinou, vhodné plemeno do polointenzívnych podmienok.



Sliepky- kombinovaná úžitkovosť

- ***Rodajlendka***

stredne ťažké plemeno, vyšľachtená v USA,
hm. koh.- 3 kg, sl.- 2,5 kg, znáša okolo 180
vajec s hnedou škrupinou



Sliepky- kombinovaná úžitkovosť

- ***Hempšírka***

plemeno vyšľachtené v USA, má bielu a hnedú farbu, hm. koh. 3,5-4kg, sl.- 2,5-2,8kg, znáša okolo 180 ks vajec s hnedou škrupinou



Zdroj: <https://www.hensforpets.co.uk>

Sliepky- kombinovaná úžitkovosť

- ***Plymutka***


obdĺžnikový rámec tela, chová sa modrá pásikavá, hm. koh. 2,9-3,5 kg, sl. 2,5-3 kg, znáša okolo 160-180 vajec s hnedastou škrupinou



Sliepky- kombinovaná úžitkovosť

- **Sasexka**

stredne ťažké plemeno, lichobežníkový rámec tela, hm. koh. 3,5-4 kg, sl.2,5-3 kg, znáša okolo 180 vajec so žltohnedou škrupinou



Sliepky- kombinovaná úžitkovosť

■ *Oravka*

pôvodné slovenské plemeno, obdĺžnikový rámec tela, medenočervená a biela farba, hm.koh.2,7-3,3 kg, sl.2-2,6 kg, znáša 170 vajec s hnedastou škrupinou, patrí do génovej rezervy




Sliepky- mäsové plemená

- ***Korniška biela***

ťažké plemeno, hm. koh. 4-5kg, sl. 3-4 kg,
znáška 120-150 vajec s hnedou
tmavofrkanou škrupinou

obr. Varieta čierna



Používané typy a hybridy sliepok

- Znáškové
 - s bielou škrupinou- vychádza sa z leghornských línií, ktoré tvoria otcovskú a materskú vetvu
 - s hnedou škrupinou- vychádza sa z plemien Leghornka biela, Plymutka, Rodajlendka, Hempšírka
- výkrmové používané na výrobu brojlerového mäsa – vychádza sa z otcovských línií Korniša bieleho a materských línií Plymutky bielej

Nosivé hybridy s bielou škrupinou

- ***Shaver Starcross 288*** - biele operenie, vysoká znáška, je odolný voči chorobám a stresom




Nosivé hybridy s bielou škrupinou

- **Hisex biely-** dosahuje vysokú znášku vajec, je vhodný pre chov v kliebkach, vyžaduje optimálne chovateľské prostredie, je odolný voči stresom a chorobám



Nosivé hybridy s hnedou škrupinou

- **ISA brown-** vyšľachtený vo Francúzsku, má vysoké nároky na mikroklima v hale a na kvalitnú krmnú zmes, je pokojného temperamentu, hybrid je vhodný na hlbokú podstielku, aj do kliebok, vhodný do veľkokapacitných technológií



Zdroj: <http://www.backyardchickencoops.com.au/isa-brown/>

Hybridy výkrmového typu

- **ISA 715-** vyšľachtený vo Fr., má veľmi dobré výkrmové parametre, materské línie majú gén zakrslosti, čo sa prejavuje menším telesným rámcom

Hybridy výkrmového typu

- **Ross-I-** vyšľachtený v Angl., rezistentný voči chorobám, adaptabilný pre tvrdšie chovateľské podmienky, rýchlo rastie, dobre využíva krmivo a má veľmi dobrú jatočnú výťažnosť



Zdroj:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Poultry_Classes_Blog_photo_-_Flickr_-_USDAgov.jpg/640px-Poultry_Classes_Blog_photo_-_Flickr_-_USDAgov.jpg

Hybridy výkrmového typu

- **Slovgal** - vyšľachtený na Sl., biele perie, koža a beháky sú žlté, finálny hybrid je vhodný na výkrm na hlbokkej podstielke aj v kliebkach



Zdroj: <http://old.agroporadenstvo.sk/zv/hydina/clanky/genoverez.htm>

Morky

- Delenie plemien moriek podľa veľkosti tela:

a/ skupina ťažkých plemien- m.bronzová širokoprsá, biela m.širokoprsá, m.bronzová štandardná

b/ skupina stredne ťažkých plemien- m.virgínska

c/ skupina ľahkých plemien- m.biela beltsvilská

Ťažké morky

- ***Biela morka širokoprsá***

využíva sa ako otcovská forma pri krížení na ťažší výkrmový typ, hm.moriaka je 18 - 20 kg, morky 9 - 10 kg



Ťažké morky

- ***Morka bronzová širokoprsá***

je robustnejšia, má stredne veľkú hlavu, veľmi široké, hlboké a oblé prsia, farba peria je čierna alebo hnedá s oceľovým leskom, pohlavne dospieva vo veku 7 - 8 mesiacov



Stredne ťažké morky

- ***Biela morka virgínska***

vyšľachtená v Holandsku z bronzovej morky, hmotnosť moriaka, hmotnosť moriaka je 9 kg, morky 6 kg, znáša 60 - 70 vajec

Lahké morky

- ***Biela morka beltvilská***

má jemnú kostru, dobrú osvalenosť a je vhodná pre výkrm, hmotnosť moriaka je 6,5-7kg, morky 3,5-4kg, znáška 80-100 ks vajec

Hybridy moriek

- Najviac je rozšírený typ morky BIG-6- má dobrú telesnú stavbu a pevné končatiny, je náročný na kvalitu výživy, nie je vhodný pre extenzívne ani polointenzívne chovy

Plemená kačíc

- Pôvod odvodzujú od divej kačice tzv. marcovky
- Podľa produkčného zamerania rozdeľujeme plemená na skupiny:
 - a/ znáškové- indický bežec, khaky kampfbel
 - b/ mäsové- kačica biela pekinská, kačica pižmová

Znáškové plemená kačíc

- ***Indický bežec***

ľahké nosivé plemeno kačíc, vzpriamené telo, káčer váži 1,6-2,1 kg, kačica 1,4-1,8 kg, znáša 140-200 vajec so zelenkastou škrupinou



Znáškové plemená kačíc

- *Khaky kampfbel*

lehké plemeno, hm. káčera 2-2,75 kg,
kačice 1,5-2,5 kg, znáša 150-200 vajec



Mäsové plemená

- ***Kačica biela pekingská***

biele perie, káčer váži 3,5-4 kg, kačica 3-3,5 kg, znáša 100-150 vajec biele farby so zelenkastým nádychom, znáška vajec je sezónna



Mäsové plemená

- ***Kačica pižmová***

ťažký typ kačice, má bradavičnato sperlenú kožu v tvárovej a hlavovej časti, hm. káč. je 4-5 kg, kač. 3-3,5 kg, znáša 35-80 vajec bielej farby, neodvodzuje svoj pôvod od kačice morcovky.



Hybridy kačíc

- Výkrmové kačice, ktoré patria do kategórie medzilíniových hybridov pekingskej kačice- hybrid Rito, 1811-S₃
- Hybridné kombinácie pižmovej kačice- Canedins R-51

Plemená husí

- Pochádzajú od divej husi sivej, husi čínskej labutej a husi divej nílskej.
- Podľa úžitkovosti ich delíme:
 - ľahký nosivý typ- labutia hus, hus talianska
 - stredne ťažký typ- slovenská biela hus, česká biela hus a landeská, rýnska hus
 - ťažký typ- toulouská hus, emdenská hus

Ľahký nosivý typ

- ***Labutia hus***

typický je čelový výrastok na koreni zobáka, má plavohnedú alebo bielu farbu, hm. gunára 5,5 kg, husi 4,6 kg, znáša 50-60 vajec



Ľahký nosivý typ

- ***Hus talianska***

je východiskovým plemenom pre šľachtenie materských líní, znáša 50-80 vajec, hm. gunára 5,5 kg, husi 4,5 kg, chová sa v bielej farbe



Stredne ťažký typ

- ***Slovenská biela hus***

hm. gunára je 6-8 kg, husi 5-7 kg, znáša iba 25-30 vajec, biele perie je vysokej kvality, používa sa na kríženie s landeskou husou na produkciu hybridov na pečeňový výkrm



Stredne ťažký typ

- ***Landeská hus***

tvorí lahôdkovú pečeň pri nútenom dokrme, má tvrdú konštitúciu, chová sa v sivej a bielej farbe, hm. gunára 5,5-7kg, husi 6kg, znáša 25-35 vajec, využíva sa v otcovskej pozícii



Ťažký typ

- ***Toulouska hus***

mohutný telesný rámec, má podbrušok a podbradok, má šedé perie, hm. gunára 10-12 kg, hus 8-10 kg, má dobré výkrmové schopnosti, dobrú kvalitu mäsa a schopnosť produkovať veľkú pečeň, znáša 25-30 vajec



Ťažký typ

- ***Emdenská hus***

hm. gunára 8-12 kg, husi 7-9 kg, znáša 20-60 vajec, má dobré výkrmové vlastnosti a kvalitné biele perie



Hybridy husí

- 2 typy hybridov:- brojlerové a pečeňové
- Moorhovský hybrid G 200- má výbornú konverziu krmiva, je raný a hm. husi je 7,9 kg, jatočné telo je súmerné, má vysokú znášku

Chov pštrosov

- samica pštrosa dospieva vo veku 20 mesiacov
- do roka znesie 40 – 70 vajec (výnimočne aj 120 ks)
- vajcia sú 16 cm dlhé, 12,5 cm široké, vážia 1,3 – 1,7 (2) kg, sú lesklé, bielej až hnedastej farby
- inkubačná doba je 42 dní, ale mláďatá sa vo vajci začínajú ozývať už na 40. deň inkubácie
- ♂ pohlavne dospieva vo veku 25 – 28 mesiacov, ako 3 ročný sa môže používať v plemenitbe
- ♀ znáša vajcia v 4 – 5 cykloch, medzi ktorými sú 1 - 2 týždňové prestávky
- zber vajec 1 – 2 x denne, uskladnenie v tmavej miestnosti pri teplote cca 10 – 15Co
- u nás sa pštrosie vajcia nedezinfikujú

Z chovu pštrosov získavame veľmi cenné produkty:

- - 60% koža, 14% mäso, 11% perie a 15% iné produkty
- - zo 14 mesačného jedinca získame asi **0,9 – 1,1m² kože - 200,-DM**
- zo staršieho jedinca získame 1,2 – 2,0m² kože
- pštrosia koža je 3 – 5 krát pevnejšia ako hovädzia koža, patrí medzi špičkové suroviny, môže sa porovnávať s krokodíľou alebo sloňou kožou
- perie sa podľa kvality rozdeľuje do 5 kategórií
- vo veku 5 – 6 mesiacov začne pštrosom vyrastať **juvenilné perie**, ktoré im vo veku 16 mesiacov treba strihať
- odber peria každých 8 mesiacov
- po 4 – 5 rokoch kvalita peria začína klesať
- perie sa zrezáva asi 2 cm nad kožou záhradníckymi nožnicami na ruže
- pred rezaním chvostových a krídelných pier je potrebné úroveň výživy pštrosov znížiť a 2 – 3 týždne pred vytrhávaním brk by sa mala opäť zvýšiť
- z jedného pštrosieho vajca pripravíte omeletu pre 20 osôb
- príprava vajca na mätko trvá 45 min. a na tvrdo údajne až 90 min.
- pštrosie prsty sa používajú na výrobu popolníkov, rohovina sa používa na výrobu bižutérie

Holuby



Zdroj <http://www.mkrenzelak.estranky.sk/clanky/o-mne/o-mne>



Zdroj http://www.adamekmp.estranky.sk/clanky/holuby/navrat-k-chovu-holubou_

Ďakujem za pozornosť